

How to get your Eyefi upload key and run the Eyefi Utility without activation

December 24, 2017

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

Eyefi X2 - MAC address and upload key retrieval (even if you don't have an existing settings.xml)


Step 1 -You need
to run the Linux
program **eyefi-**
config-eyefi-

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

need to run the
make command to
compile the eyefi-
config program -
more details on
how to run the
Linux part in this
Youtube video I
made:

<https://www.youtube.com/watch?v=VB3eQsa7zQs>



```
make[1]: Entering directory '/home/eyefi/eyefi-2.0.1'
make[2]: Entering directory '/home/eyefi/eyefi-2.0.1/eyefi'
make[3]: Entering directory '/home/eyefi/eyefi-2.0.1/eyefi/eyefi'
make[4]: Entering directory '/home/eyefi/eyefi-2.0.1/eyefi/eyefi/eyefi'
make[4]: Nothing to be done for 'all'.
make[4]: Leaving directory '/home/eyefi/eyefi-2.0.1/eyefi/eyefi/eyefi'
make[3]: Leaving directory '/home/eyefi/eyefi-2.0.1/eyefi/eyefi'
make[2]: Leaving directory '/home/eyefi/eyefi-2.0.1/eyefi'
make[1]: Leaving directory '/home/eyefi/eyefi-2.0.1'

compiled program that
you
need to run with
command
./eyefi-config
```

Step 2. You then
can run the 2
commands to get
your MAC address

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

Step 3. Then you can use the following settings.xml and replace the MAC address and upload key with the once you get from the Linux program . Ensure for the MAC address use dashes instead of the colons that the Linux program returns.

Running

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE

Step 4. Install the
Eyefi X2 utility
v1.1.1.0 which is the
updated one
: [eyefix2utility.zip](#)
run it and then
close it entirely
(task manager kill
task so it's not
running in the
system tray)

Step 5. Do a
search in the
c:\Users folder for
Settings.xml. Once
found, note the
folder location of
the file and delete
the Settings.xml
file as we will be

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

Step 6: Download
this
file [Settings.zip](#) .
Unzip and edit the
settings.xml with
notepad or a text
editor. Find the 2
rows as below and
replace the values
for both Card

MacAddress and
Upload key with
the values you got
in step 2




Run the Utility and
from the tray icon
select Options




Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

to the screen
below - click on
the Advanced
settings arrow



This is where you
can then configure
your card



Using your
newly
configured
EyeFi card to

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.


DALŠÍ INFORMACE OK

your DSLR camera

and take 2 photos.

It should then
automatically start
transferring to
your folders over
WIFI.

For example this is
what you see in
the tray lower
right corner - on
the left the Eyfi
card progress
indicator and the
right a thumbnail
of the photo being
transferred




The pictures are

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

configured in the utility:



[SHARE](#)

Comments



Sandeep

· 13 January
2018 at 21:23

Thanks for
your work. But
I'm trying to
get it to work
on my Mac
OSX 10.12 High
Sierra but your
instructions
are all for
Windows only.
I've retrieved
the upload key
& MAC for my
card and also
edited the
sample
Settings.xml
file and copied
it to

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

active the card
and when I try
to do so I get
the dreaded
msg -
"Activation
information
could not be
retrieved from
the Eye-Fi
servers at this
time. Please try
again in a few
moments."



David
· 14
Januar
y 2018
at
19:50

Hi no
worries
-glad if
I can
help.
Regard
ng the
activati
on
issue at
startup
this is
usually
indicati
ng that
the
eyefi
utility
isn't.

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

the 3rd
screen
shot in
step 6
comes
up
after
you
click
configu
re on
the
tray
bar. I
haven't
tried
on
MAC
but as
far as I
know
the
setting.
xml
format
is
identic
al . I
would
suggest
trying
my file
above
again
and
only
make 2
edits :
1)

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

the
same
format)
- leave
everthi
ng else
the
same
for
now in
the
setting
s.xml
can
change
it later
once
it's all
workin
g.



Sandee
p

· 14
Januar
y 2018
at
20:18

Thanks
for
respon
ding.
But
those
screen
shots
above
are for

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

Utility
is
comple
tely
differe
nt. I
only
change
d the
two
fields
(upload
key &
MAC
addres
s) in
the
Setting
s.xml
and yet
it
didn't
detect
it. I
guess
my
belove
d Eye-
Fi SD
card is
now
bricked
. Wish
there
was
someth
ing I
could
do

-

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK



David
· 16
Januar
y 2018
at
13:43

Sandee
p - did
you
use the
setting
s.xml
that's
posed
on this
blog?
This is
the one
I used
and I
just
tried it
recentl
y with
Windo
ws 10
64 bit
and it
also
works.
I know
the
utility
is
differe
nt on
Apple
MACs
but I
.....13

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

really
confir
m. It's
possibl
e that
when
they
update
d the
utility
due to
the
backlas
h from
users
in 2016
they
only
did it
for
windo
ws and
didn't
bother
with
the
MAC
version

...



Sandee
p
· 16
Januar
y 2018
at
18:45

They

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

only
got the
first
version
(v1.0.1)
after
the
backlas
h and
never
got an
"updat
ed"
one.
Did
they
"updat
e" it for
Windo
ws?



David
· 17
Januar
y 2018
at
07:08

Have a
look at
these
posts:
There
appear
s to be
a
newer
MAC
version

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

with a
proper
setting
s.xml).
You
may
have to
do
some
googlin
g to
see if
you
can
find a
downlo
ad as
the
URL it
points
to on
these
posts is
dead...

https:/
/www.
poppho
to.com
/after-
backlas
h-eye-
fi-
extend
s-life-
legacy-
memor
y-
cards-
~

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

hy.net/
eye-fi-
unbrick
-x2-
cards-
give-
us-
first-
place/



Sandee
p
· 17
Januar
y 2018
at
12:10

I don't
think
there
was
anothe
r
version
update
to the
X2
Utility
Mac
softwar
e that
they
release
d. I
have
v1.0.1
and I
couldn'

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

t
either.
So
thanks
again
for
trying
to help
but I
guess
I've
bricked
my
belove
d Eye-
fi now
and
should
just
give it
away to
a
Windo
ws
user!



Unknow
n

· 28
Januar
y 2018
at
15:53

This
comme
nt has
been
remove

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

**Unknown**

· 28 January
2018 at 15:54

Hey Drumkit,
great work!
Followed your
tutorial fine
but when my
card connects I
don't get a
thumbnail nor
does the file
successfully
transfer. Also
the x2 status
always says not
connected, not
sure if this
matters. Would
greatly
appreciate any
ideas you may
have..

**David**

· 29
Januar
y 2018
at
06:29

Hi
Antony
- glad I
can
help.
Regard
ng the
files
not
transfe

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

your
card
with
the
utility
(should
look
similar
to the
screen
shots
in step
6) and
then
configu
re your
folders
? It
almost
sounds
like
you
don't
have
the
card
configu
red
properl
y on
your
wifi
networ
k. If
you do,
it's just
a
matter
of

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

taking
a
couple
of
picture
s - this
then
activat
es the
wifi in
the
eyefi
card
and it
automa
tically
looks
for the
Utility
client
runnin
g on
the PC
and
transfe
rs the
picture
s. In
my
case
(notice
in step
6
screen
shot
#2) it
always
says
"not

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK



Unknow
n
· 29
Januar
y 2018
at
12:54

You,
Sir, are
a
genius!
Not
sure
what I
did
differe
ntly
this
time
round,
but all
now
workin
g as it
should
be!
Thanks
so
much
for
your
suppor
t!!



David
· 30

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

it all
workin
g!! Just
curious
... as
you're
one of
the
first to
confir
m that
all the
instruc
tions
work -
did you
also
have to
start
the
whole
proces
s from
scratch
by also
using
the
Linux
progra
m and
(ie.
compili
ng with
"make"
comma
nd) and
all of
that?
or did

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

address from previous setting s.xml file?



Unknown
n · 20
August
2018
at
12:01

I
followe
d the
Linux
instruc
tions
from
scratch
. Oddly,
it
worked
fine for
a few
months
, then
for
some
unkno
wn
reason
stoppe
d :(I'm

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

having
some
issues
(can't
access
the
advanc
ed
setting
s when
x2 sd
card is
in the
usb,
getting
the
messag
e "for
eye-fi
x2
advanc
ed
setting
s:
please
connec
t your
eye-di
x2 card
to your
pc via
the usb
card
reader".
.. v
frustrati
ng..!

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

Antony
to re-
enable
access
to the
card
you
need
the
eye-fi
folder
to be
on the
root of
the
card
with
reqm
files
within.
This
fixed it
on
mine.
You
likely
have
re-
formatt
ed the
card
since
last
time
you
used
the
linux
tool

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

Thank you very
very much. I
used old 4gig
version of the
card. Did not
know you
needed
activation
when you
changed the
main pc. So
this method
will work with
new card that
has not been
activated?



David
· 6
Februa
ry
2018
at
08:11

Yes the
instruc
tions
are for
a
windo
ws PC
where
the
utility
has
never
been
installe
d - size
of the

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

y on
the PC
and not
the
card
itself.

The 2
main
items
the
activati
on part
needs
is the
eyefi
card's
MAC
addres
s and
upload
key (via
these
instruc
tions).

If you
don't
have
these 2
things
in the
setting
s.xml
file you
will get
the
dreade
d
"activat
ion

... - - -

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

activati
on. If
you've
activat
ed it on
an
older
PC you
can
bypass
these
steps
and
just get
the
setting
s.xml
file off
your
old PC
and
put it
on the
new
one.

REPLY



Xtreme Digitals
· 7 February
2018 at 11:41

I have the
original
settings file
from my
computer with
the mac
address and

1 1 1 1 1

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

utility, it wont
let me click on
advance.



Xtreme
Digitals
· 7
Februa
ry
2018
at
12:54

Do you
make
house
calls
;)



David
· 7
Februa
ry
2018
at
13:42

haha -
no
house
calls -
I'm in
Toront
o. You
should
be able
to take
the
setting
s.xml
from

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

whole
file on
the
new
PC.
Just
make
sure
that
the all
instanc
es of
the
utility
are not
runnin
g when
you
copy/r
eplace
the file
- ie.

you
probabl
y have
to do
task
manag
er and
kill the
utility
that
runs in
the
backgr
ound. If
that
doesn't
work

-

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

that I
have in
this
blog
and
just
copy
and
paste
the
MAC
and
upload
key
into it -
should
work.



Xtreme
Digitals

· 7
Februa
ry
2018
at
19:16

I'm in
Scarbo
rough



Xtreme
Digitals

· 8
Februa
ry
2018
at

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

software onto the new computer and replace the setting file with my old pc setting file, and this should work?



David
· 8
Februa
ry
2018
at
06:51

That's right - install it, run it so it creates the initial setting s.xml file.

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

Once
you
have
found
it, you
can
then
termin
ate the
utility
using
task
manag
er,
then
take
your
original
setting
s.xml
and
over
write
the
setting
s.xml
that
the
progra
m
created
. You
can
then
insert
your
eyefi
card,
run the
...

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

can
then
configu
re it for
your
wifi,
etc. As
mentio
ned if
for
some
reason
your
original
setting
s.xml
doesn't
work -
you
can use
the one
in this
blog
and
just
replace
the
MAC
and
upload
key
values.



Xtreme
Digitals
· 8
Februa
ry

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

ation
failed....
Can
you do
this
with
Team
Viewer
?



Xtreme
Digitals
· 17
Februa
ry
2018
at
08:53

I have
shut
down
the
eyeFi
utility
with
task
manag
er,
pasted
my old
setting
s file
into
the
eyeFi
utility,
but
everyti

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

the
setting
s file in
utility,
it
alwatsy
change
s the
setting
s file to
the
original
and
mine is
not
there.



David
· 17
Februa
ry
2018
at
09:48

if you
have
your
mac
addres
s and
upload
key
from
your
old
setting
s file I
would

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

I using
the
version
I
posted
above
and
also
use the
setting
s above
as well
and
just put
your
mac
and
upload
and
should
work.



Xtreme
Digitals
· 17
Februa
ry
2018
at
11:40

I have
done
that 3
times,
uninsta
ll,
install,
copy

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

setting

s.



Xtreme
Digitals
· 17
Februa
ry
2018
at
11:43

Plus in
my
original
setting
s file, I
have 3
mac
addres
ses and
2
uoload
keys.
Is that
becaus
e I have
2
cards?



David
· 17
Februa
ry
2018
at
12:07

oh

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

card so
it's
simplie
r as
there is
only
one
mac
and
upload
key -
the
steps I
put
here
are for
a single
card. It
looks
like
you
will
need to
do
some
trial
and
error
to
figure
out
which
mac
and
upload
key are
for
which
card. If

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

definiti
vely
know
and
take it
from
there....



Xtreme
Digitals
• 18
Februa
ry
2018
at
13:42

I finally
got it
to
work....
well
sort of.
It is
very
sponta
neous,
most of
the
time it
doesnt
connec
t.
Seems
to only
connec
t when
I plug
the

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK



David
· 20
Februa
ry
2018
at
07:39

Good
to hear
you got
it
workin
g. I
found
that
once
that it's
setup
on
your
wifi
networ
k it just
works
once
you
plug it
in your
dlsr
camera
and
take a
picture
or two
-
someti
mes
takes
about
20

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

the
utility
itself
on
windo
ws I've
never
actuall
y seen
it say
"conne
cted"
but it
just
works...
See on
step 5
above
the
second
screen
shot -
it says
"Status:
Not
connec
ted to
card"
but it
works
fine



Unknow
n
· 9
March
2018
at

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

these
instruc
tions, I
can't
believe
the
hoops
we
have to
jump
throug
h to
get
these
things
workin
g, even
with
their
last
piece
of
softwar
e for us
... it
might
have
been
on its
way to
a
landfill
if not
for
your
post,
thanks!

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

Toront
onian!
Glad I
could
help. I
work in
IT and
wanted
to get
these
great
cards
going
for
people
as once
the
compa
ny that
owned
eyefi
change
d
hands
it
pretty
much
left its
users
out in
the
cold.
The
real
kudos
goes to
the
folks
that

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

the
card to
retriev
e the
needed
upload
key.

REPLY



Fran

· 18 February
2018 at 14:03

Here is the
solution for
mac users if
you already
had a previous
installation on
another mac. I
tried and it
works well
(sorry is in
spanish, but it
can be
translated
easily):

(I modified my
MAC address
and my upload
key for this
post)

En el
ordenador
viejo, ejecutar
el siguiente

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

```
X2\
Utility/offline.
db 'SELECT
o_mac_addres
s,
o_upload_key
FROM
o_devices') &&
keys=
(${dbres//$'\n'
/ }) && for
keyandmac in
"${keys[@]}"; do
mobimac=${ke
yandmac:0:17};
mobikey=${key
andmac:18};
ssurl="wifiboot
h://setEyeFiKe
y/${mobimac}/
${mobikey}";
open mailto:?
body=$ssurl;
done;
```

Generará un email con el enlace para wifibooth con la dirección MAC y la upload key:
Por ejemplo:
wifibooth://set
EyeFiKey/00-
18-00-50-00-
00/12345623ea
04a23ea12f7854
22423ea

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

23ea es la
upload key

Abrir finder y
elegir el menu
Ir, se
desplegará un
menú con
varias carpetas.
Mientras
mantenemos
pulsado la tecla
alt, aparecerá
Biblioteca. La
elegimos. Se
abrirá la
carpeta con la
Biblioteca.
Otra
alternativa es
elegir Ir a la
carpeta... y
escribir
~/Library/
Abrir
Application
Support y
copiar en un
USB la carpeta
Eye-Fi (yo
tengo además
otra llamada
Eye-Fi X2
Utility que está
vacía y no sirve
para nada. Esa
la dejo)

INSTALAR Eye-

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

machacar la
carpeta eye-fi
de la librería en
el ordenador
nuevo con la
copia de la
memoria USB.

Abrir la
aplicación Eye-
fi y configurar
las carpetas.

Para cambiar la
configuración
de la wifi de la
tarjeta, meterla
directamente
en un lector de
tarjetas.



David
· 20
Februa
ry
2018
at
07:40

muy
bien -
good to
have
some
MAC
instruc
tions
here
too!

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

question, do you have any idea how to recover the WPA key without Eye-Fi Center? Everything else works but I was hoping I could pair directly to my ipad/iphone and therefore need it.



David
· 20
Februa
ry
2018
at
07:51

If you're looking for your direct mode SSID and passwo
rd, I'm not
sure if you can get that using

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

tinkeri
ng
around
with
this is
runnin
g the
Linux
app
that's
in this
blog
and the
steps
in the
the
youtub
e video
above.
It is a
little
tedious
if
you're
not
used to
runnin
g
Linux. I
believe
the
comma
nd line
you
need to
run is
as
follows:
./eyefi

-

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

show
someth
ing like
the
followi
ng on
the
results
of the
comma
nd:
Direct
mode
SSID:
'Eye-Fi
Card
788f57'
Direct
mode
passwo
rd:
'4TJCS7
XY'

REPLY



BIBLEfreak

· 6 March 2018
at 09:57

Thanks for the
hard work on
this. So far I am
unable to get
the setting.xml
file. I have used
the version you
provided. But
no setting.xml

Can you help?

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

Thank you...



David
· 6
March
2018
at
10:09

Hey no
proble
m -
hope I
can
help...
For the
setting
s.xml
the
trick is
to run
the
utility
app
first for
it to
create
the file
(you
will get
the
dreade
d
cannot
activat
e
card...)
then
kill all
instanc

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

for the
setting
s.xml
then
replace
it with
the one
here.



BIBLEfr
eak
· 6
March
2018
at
11:08

Unders
tood.
Howev
er,
though
it loads
and
says it
is not
suppor
ted it, I
do not
find a
setting
s.xml
file in
the
user
directo
ry. I am
runnin
g

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

nce,
and all
of the
files
are
view-
able. I
will try
loading
it in a
few
places
and see
what
happen
s.



David
· 7
March
2018
at
14:16

I've
tested
this out
on a
Windo
ws 10
64 bit
and
can
confir
m it
works
with
the
Eyefi

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

a

setting

s.xml

after

runnin

g it

...Are

you

runnin

g the

version

of the

eyefi

utility

that's

above

(ie. you

can

downlo

ad it)?

This

one is

the

update

d one.

REPLY



Unknown

· 10 March 2018
at 18:58

I wish someone
can find a way
to get it
working on a
Mac. I installed
the Linux
program and

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

mentioned
above for the
Windows one.

REPLY



Unknown
· 29 March 2018
at 06:16

Thank you a lot
for your help.
I installed
Ubuntu,
decompressed
the eyeficonfig
file of yours
into eyefi card.
and have
entered root
using the sudo-
s command.
I used a Make
command, but
only the white
(not green)
eyefig-config
file is visible.
What should I
do ?

Thank you..



David
· 4
April
2018
at
08:27

I
actuall

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

you
need to
see if
you get
an
error
when
you do
the
make
comma
nd and
then
do
some
google
searchi
ng to
see
how to
resolve
the
error.
In my
case I
need to
install
some
additio
nal files
on
Linux
to have
the
"make"
or
complil
e
comma

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK



Unknown

· 3 April 2018 at
01:17

Thanks a lot for you. I could successfully retrieve the "upload key" from my old X2 card by this procedure. thanks again.

When I tried to another X2 card with identical procedure, but I could just print out blank result on the screen (no key value, just a blanked result).

please help me,
What should I do?



David

· 4
April
2018
at
08:30

No
proble
m -
glad I
could

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

card, I
would
say to
make
sure
Linux
is
recogni
zing
the
card to
start
with.
After
that I
can't
really
say
why it's
not
showin
g you
the key
value -
do you
have a
screen
shot to
see
what it
shows?
Is it the
exact
same
model
of X2
card as
the one
that is

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

• 10
April
2018
at
13:14

Hey,

many
thanks
for
sharing
this. I
do
have
the
same
problem with
my
card
though
. Here's
the
output
on the
terminal:
al:

```
$  
./eyefi  
-config  
-u  
located  
EyeFi  
card at:  
'/run/  
media/  
rst/AA  
52-  
0002'
```

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

other
comma
nds
seem
to
work.
Just
the
upload
key
fails.



David
· 11
April
2018
at
11:04

Hey -
in
terms
of the
upload
key not
showin
g with
your
card,
unfortu
nately I
can't
really
provide
a
solutio
n for
this. In
my

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

```
with
the $
./eyefi
-config
-u
it came
up with
a
respon
se as in
the
video
above:
located
EyeFi
card at:
(path
name.....
)
card
upload
key
(len:
32): 32
charact
er key
.....
```

I would
say to
make
sure
you're
runnin
g it
with
elevate
d root
privile

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

develo
per of
the
linux
tool -
which I
believe
was on
github.



Unknow
n
· 1 May
2018
at
02:12

I have
the
same
proble
m.
When I
use the
-u
comma
nd I
receive
(len:0)
respon
se.
It may
be that
my
card
has
only
ever
been

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

· 15
July
2018
at
20:53

Dave's
EyeFi-
config
only
works
with
firmwa
re 5.2
(latest)
older
version
would
not
work at
all...

REPLY



Unknown
· 23 April 2018
at 03:03

Good
afternoon.
Does your
instruction
work with the
card SanDisk
Eye-Fi ?



David
· 23
April
2018
at

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

X2
cards.
If you
have a
newer
card
you
should
be able
to get
suppor
t via
the
compa
ny's
websit
e.



Young-
Gyu Lee
· 26
April
2018
at
23:01

Sandis
k Eye-
Fi is
same
as EyeFi
X2
card,
My
sandisk
Eye-Fi
was
worked
very

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

**Unknown**

· 23 April 2018
at 03:07

Please tell me
how to know
the password
of the Wi-fi
from SanDisk
flash drive Wi-
Fi flash drive is
not X2.

**David**
· 23
April
2018
at
11:32

Hi
sorry
this
guide
is only
for the
older
X2
cards.
If you
have a
newer
card
you
should
be able
to get
suppor
t via
the
compa

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK



Unknown

· 25 April 2018
at 13:56

Maybe someone has eye-fi center installed, you need an IP-address or an address in the address bar of the browser.

Know the password from wifi, but the program can't start knowing directly the address in the address bar you can get on the card as other cards.

[REPLY](#)



Unknown

· 27 May 2018 at 05:27

Hey thanks a lot for the tutorial. Got my 2013 Eye-Fi up and running again! I bought another one on amazon but I couldn't get the card upload

↳ "1 response · 2 days ago"

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

[DALŠÍ INFORMACE](#) [OK](#)



David
· 28
May
2018
at
20:04

No
proble
m glad
I can
help.
As I
only
have
the one
card
and it
works
with
the
instruc
tions
as
describ
ed - I
don't
have
any
trouble
shootin
g tips
for this
(len 32)
error -
seen a
few
reports
of
other

... more

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

have
this
issue
from
what
I've
seen.



Unknow
n

· 6
June
2018
at
04:17

Hey
thanks
for the
reply. I
bought
5 of
those
cards
for
cheap.
I am
willing
to send
you
one if
you
want to
experi
ment
on it
LOL.
Just let
me

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK



David
· 21
August
2018
at
19:48

Hi -
sorry
for not
replyin
g
sooner
- been
really
busy
started
a new
job
recentl
y. Sure
if you
have
one to
spare
I'll take
one off
your
hands
:)

REPLY



Unknown
· 10 August
2018 at 06:00

I was able to
successfully
identify the
~~keys and the~~

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

Windows Eye-Fi X2 Utility. I wanted to use the card with OSX, this is where I am running into issues. Eye-Fi X2 utility under OSX refuses to identify the card even after overwriting the original settings.xml from working Windows. Am I missing something? The spanish instructions did not work.



David
· 21
August
2018
at
19:47

Hi -
not
familiar
with
OSX
config
but as
far as I
know
the
setting.

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

eyefi
softwar
e isn't
correct
on OSX
- I read
that
they
actuall
y came
out
with
the
update
d
version
for
OSX
first
then
Windo
ws - so
make
sure
you
have
the
latest
version
before
the
compa
ny
change
d over
and
discont
inued
all

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

Also
maybe
do a
system
-wide
search
on OSX
for
setting
s.xml
to
make
sure
you are
overwr
iting
the
correct
file.
Also
make
sure all
instanc
es of
the
eyefi
softwar
e are
termin
ated
when
you
overwr
ite the
file.

REPLY



Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

drive: 1) do you
use the official
Eye-Di SD card
reader or can
any be used? 2)
does it appear
in Windows
assigned with a
driver letter?

Thanks in
advance man! :)



David
· 21
August
2018
at
08:11

Hi - I'm
using
just a
generic
SD
card
reader
(I've
never
heard
of an
official
eyeFi
reader..
...) but
yes you
need to
make
sure
that it's
settinσ

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK



Unknow

n

· 21
August
2018
at
15:22

Cheers
for the
reply.
Yeah,
I've got
an eye
fi SD
reader
but
startin
g to
think
it's that
causing
the
proble
m. Will
give it
anothe
r go
once I
pick up
anothe
r. Card
is fat32
formatt
ed
right?



David

· 21

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

formatt
ed
fat32 -
I would
suggest
you get
a cheap
SD
card
reader
and
make
sure
the
card is
picked
up by
windo
ws or
linux
and
assigns
a drive
letter.
Once
you
have
that
establis
hed
then
you
should
be
good to
go on
the
steps
above
..

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

nt card
reader
that
wasn't
reading
the
card as
well so
I tried
anothe
r one
that
worked

.

Keep in
mind
the
eyeFi
card
will
only
connec
t to
your
wifi
networ
k after
you put
it in
your
DSLR
camera
and
take a
couple
of
picture
s - you
would

.

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

windo
ws and
connec
ted to
the
same
lan -
for
exampl
e
shown
in step
"Using
your
newly
configu
red
Eyefi
card to
Tether
with
your
Camer
a"
above.

REPLY



motorman

· 22 August
2018 at 14:37

Hello Toronto, I
need to move
this program
from an old
computer to a
new one, so I
found the

... 61

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

it deleted the settings file and replaced it with the one from the old computer. But when I open the program with my card plugged into my computer it doesn't show any cards. Is there something i am missing?



David
· 22
August
2018
at
15:02

Hi it sounds like you're on the right track. I think the thing that may be your proble m is the pc detecti

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

built in
SD
card
reader
in your
laptop
and get
a cheap
USB SD
card
reader
so your
PC
recogni
zes the
card.
You
should
see a
drive
letter
assigne
d just
like any
other
usb
flash
drive.



Unknow
n
· 3
Septe
mber
2018
at
00:09

Hey, I

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

g. I
don't
know if
this is
why,
but...
My
EyeFi
card
has
TWO
MAC
addresses and
Upload
keys. I
tried
each
one
with no
luck.
What
finally
worked
was
copying the
"unzipped"
Setting
s.XML
file into
the
Eye-FiX2
folder,
then
using
Notepad

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

s.XML
from to
and
pasting
it into
the
corres
pondin
g place
in the
"unzipp
ed" file.
Does
that
make
sense?
-Thank
you
Toront
o!

REPLY



Tim Trainer
· 5 October
2018 at 05:50

Good morning!
I've been trying
to get Linux
going on my
Windows 7, not
having
success... I
tried loading in
onto a usb stick
as per option B
on this
website...

.....

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

totally off the track? I bought a Eye-Fi 4GB Connect X2 on Amazon, and want to get it working by Monday to take family photos on Thanksgiving Day

I'm not real familiar with doing this type of thing, but am willing to try!

Thanks!
Wroxeter ON

REPLY



Xtreme Digitals

· 19 October
2018 at 11:11

Mine stopped working today.
Im on windows 7
Anyone else?

REPLY



Unknown

· 9 November
2018 at 14:16

Hi.

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

Please help, I
tried dozen
times, but
could not pass
this step.

I am using
Linux Mint in
Virtual
machine on
windows 10.
thanks



David
· 18
Januar
y 2019
at
02:48

can
you
send a
screen
shot of
the
error?
It's
possibl
e you
need to
update
some
compo
nents
on you
Linux
mint.

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

the cards to
deploy their
direct mode
again ? this
option is not
available to
change neither
in the x2 utility
nor the linux
server

REPLY

Unknown

· 13 January
2019 at 17:34

This comment
has been
removed by the
author.



David

· 18
Januar
y 2019
at
02:44

Hi
Robert,
in
respon
se to
your
questio
n " Is
there
some
way to
get the
access

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

way
would
be if
you
had the
original
setting
s.xml
from a
previou
s install
when
the
activati
on
servers
were
up and
runnin
g years
ago...ot
herwis
e the
Linux
progra
m is
the
only
way to
interro
gate
the
chip on
the
eyefi
card.
Keep in
mind
Linux

-

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

out
there
with
image
downlo
ads) or
installe
d on a
virtual
machin
e -
vmwar
e /
virtual
box.



Unknow
n
· 18
Januar
y 2019
at
03:25

Thanks
for the
respon
se, I
had
poked
around
a bit in
an old
log file
and
found
what
looked
like

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

rest of
your
original
instruc
tions
and it
ended
up
workin
g (then
he
deleted
my
original
comme
nt).
So
thanks
again.



David
· 18
Januar
y 2019
at
15:47

great
to
hear!
glad to
help!

REPLY



Eyefi user
· 18 January
2019 at 13:33

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

kindly share
this tutorial
with us! I've
been trying to
find a
alternative to
my bricked
eyefi card with
no avail until I
found your
guide and after
some trial and
error it finally
worked for me
on one of my
cards - thank
you very much!
I also would
like to ask for
your help and
guidance. I
have two more
x2 connect x2
4gb cards that I
am unable to
read the upload
key from - the
command
returns (0) Key
length. The
difference
between these
cards and the
one I was able
to read the key
from is the
firmware, it is
4. something,
while the card I

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

however I could not find any hints of a solution to this issue, except a few posts with identical issue, similar to ones in this blog. If you know anything about this issue, or could point in the right direction for a possible solution I would greatly appreciate your kind help with this.

Best Regards,
Aleks.



David
· 18
Januar
y 2019
at
15:53

hi yes
you're
right
there
have
been a
few
others
that
have

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

To be
honest
I only
own
the one
eyefi
card so
the
Linux
progra
m
worked
in my
card as
expect
ed. It's
likely
that
the
error is
happen
ing on
differe
nt
variant
s of the
card?



Eyefi
user
· 20
Januar
y 2019
at
21:45

Thank
you for
your

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

m is
with
differe
nce in
firmwa
re and
the
range
of
fields
the -u
comma
nd is
searchi
ng for
the
key.

REPLY



motorman
· 19 January
2019 at 13:21

Hello,

I am not able to
find the
settings file on
my PC. I have
installed the
software from
the above link
and when I
plug in the
card, I get the
registration
failed message,
but no matter

.....

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

this? My computer is a work computer and on a server domain, could that affect this?

Thanks!



Eyefi
user
· 20
Januar
y 2019
at
21:48

The setting s file is located in c:\users\your user name'\appData\roaming\eyefi.x2



motorm
an
· 21
Januar
y 2019
at
08:18

Thanks

TT

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

red.
Howev
er, I
cannot
get the
picture
s to
transfe
r. I
have
setup
the wifi
and the
storage
folders.
Once I
save it
the
transfe
rring
screen
pops
up
even
before
I
remove
it from
my
compu
ter and
I know
that it
is
connec
ted to
my
networ
k,

DALŠÍ INFORMACE OK

getting
the
picture
s to
transfe
r?



David
· 22
Januar
y 2019
at
02:28

Once
you
have
your
card all
configu
red ,
you
need to
put the
eyefi
card in
your
digital
camera
. Then
make
sure
you
have
the
eyefi
softwar
e
runnin

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

s. It
will
then
start
automa
tically
transfe
rring
over
your
wifi
from
camera
to
compu
ter.

There
is no
other
way to
transfe
r over
wifi
with
this
card -
needs
to be
physica
lly in
your
digital
camera
and the
taking
of new
picture
s
spawns

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK



motorm

an

· 22

Januar

y 2019

at

04:25

yes,
that is
exactly
what I
did, but
the
auto
transfe
r never
starts.

My
camera
shows
an eye-
fi
symbol
on the
screen
and
shows
that it
is
transfe
rring,
but the
transfe
r
screen
doesn't
come
up and
the

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK



David
· 22
Januar
y 2019
at
14:45

hmm...t
hings
to
check-
put
your
card in
an sd
card
reader,
run the
eyefi
utility
and
make
sure
the wifi
setup
is
correct
.Maybe
re-
enter
the
SSID
and
pass
and
save.
Also
maybe
disable
any

Εγγραφή 11

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

have an
androi
d
phone
you
can try
the
MoPho
tos app
(google
searxh)
to
ensure
the wifi
part of
the
card is
workin
g. On
Windo
ws, as
mentio
ned in
the
screen
shots
above
after
taking
some
picture
s it
shows
in the
lower
right
tray a
thumb
nail of

-

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

then in
the
specifi
ed
folder -
there
isn't
any
screen
that
opens.

REPLY



Unknown
· 5 March 2019
at 05:29

Hi there, I have
a strange
problem I'm
hoping you can
help with. I
have 4 EyeFi
cards and have
followed all
your steps but
only one will
work. I need to
get at least 2/4
working. I'm
able to pull the
MAC and
Upload Key on
each card
without issue.
I've replicated
the Config.XML
settings and

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

successfully,
they all
connect to
WiFi without
issue. (I've
confirmed they
are connecting
by running
pings to them).
However only
one of the 4
cards will start
transferring
photos. The
other 3 never
trigger a
wireless
transfer. Any
suggestions?

REPLY



David
· 5 March 2019
at 11:40

Hmmm..Weird
that only 1 out
of the 4 is
transferring
pictures to the
PC. I believe
you meant to
say
settings.xml -
just to be sure.
As you may
already know,
once you have
everything

set up well

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

transfer. I had a similar issue to yours recently and what I did was took some pictures in my DSLR camera, it didn't transfer at first. then I put the eyefi card in a SD card reader in my laptop, it then seemed to activate the card and transfer the pictures over wifi while it was in my laptop's SD card reader. Then I put the card back in my DSLR camera and it seemed to resolve the issue - when I took pictures in the DSLR camera they started to automatically transfer over wifi. I can't say this will resolve your issue but in my case it

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK



OsoT

· 4 July 2019 at
21:03

Thanks for
your work!
I have a NEW
EyeFi X2 card,
never opened
until today just
to find out the
company is not
supporting it at
all.

So, I tried your
Linux program,
got it working
(I'm an
intermediate
linux user) and
got the MAC
Address fine,
but no Upload
Key...

Is there
anything I can
do besides
directing the
card to the
Next trash bin?

Thank you

REPLY



Unknown
· 8 August 2019
at 09:51

Thank you very

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

few days ago
and decided to
try your
solution.
Everything
worked as
described, but
the card is not
uploading any
photos to my
laptop.
I'm running
Windows 7.
I looked at the
card log
(obtained with
eyefi-config -l)
and it seems
that the card is
accessing the
wifi network,
but the log
ends with:
- Returning
from upload
function with
error 350
("public/DECI
M/100NIKON/
DSCN3565.JPG
").
- Returning
from upload
function with
error 350
("public/DECI
M/100NIKON/
DSCN3566.JPG
").

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

- Connection timed out
(state is 5).
- Disable WPA supplicant.
-
- Deauthenticate:
reason 256,
from
a4:33:d7:72:c9:3
8.
- Disconnected from LAN
(reason = 3).

and starts a new attempt:

- Connecting to WLAN "xxxxxx"
- Setup WPA supplicant
- ERP info: non-erp: false, prot: off, preamble short.
- Assoc: xxxxxx, bp 100 mac ada4:33:d7:72:c9:38. c: 6, auth 6, rssi 30
-

Any hints?

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK



David
· 21
August
2019
at
12:57

hmm
that's a
bit
hard to
trouble
shoot.
Maybe
start
over by
downlo
ading
the
setting
s.xml I
have
here,
replace
the
mac
and
key
(I'm
under
the
assump
tion
you got
that
from
the
linux
progra
m...)

41 --

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

s,
includi
ng wifi,
save it,
then
take
some
pics
and see
if it
works.

REPLY



Unknown
· 20 August
2019 at 17:50

I get the
dreaded card
upload key (len:
0): since the
firmware on
the card is
5.0008. Does
anyone know if
it is still
possible to
upgrade the
firmware to 5.2
which might
make -u give
the right
upload key. Or
is it destined
for the trash?



David
· 21
August

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

few
people
with
this
len:0
error -
unfortu
nately
I've
never
seen
that
myself
so can't
really
help.
May be
a
differe
nt
variant
of the
Eyefi
card or
as you
mentio
n the
firmwa
re?

REPLY



Jaycen Judge
· 7 October
2019 at 15:12

so I have the
linux bash
windows install

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

completely

lost!



David

· 7

Octobe
r 2019
at
15:50

Hi to
be
honest
I'm
more
of a
Windo
ws
guy...I
know
for
sure
the
way I
did it
with
Linux
mint it
worked
for me .
it's
possibl
e you
don't
have
the
necess
ary
module
s /
binarie

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

send a
screen
shot of
the
error
you're
getting.
Also
need to
run
comma
nds as
su.



Jaycen
Judge
• 7
Octobe
r 2019
at
17:41

I am on
windo
ws too,
I
installe
d the
linux
on
windo
ws and
ubuntu
stuff to
do the
bash
stuff
and
cant

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

**Unknown**· 6 November
2019 at 22:12

I got 2 EyeFi cards with the dreaded upload key len:0. I was able to get the cards to be connected to wifi, but still encountering error and they won't transmit any pictures onto my PC. I get this eyefilmStartSession() SOPA RPC failed error. Does anyone have a way to fix this?

Excerpt from Eye-Fi Card.log:

```
[00:22] -----
-----
SCAN-A -----
-----
---
[00:22] Host control channel received command 'l' (0x6c).
[00:24] Scan complete
```

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

for pending
videos...
[00:29] Probing
for listener at
192.168.1.204:59
278.
[00:29] Probing
for listener at
192.168.1.167:59
278.
[01:01] Probing
for listener at
192.168.1.27:592
78.
[01:01] Using
probed IP
address
192.168.1.93:592
78 for agent.
[01:16]
eyefilmStartSes
sion() SOAP
RPC failed
[01:16]
Returning from
upload
function with
error 200
("/public/DCI
M/100CANON
/IMG_4616.JP
G").
[01:17] Probing
for listener at
192.168.1.24:592
78.

What is this
"eyefilStartSess

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

This is the
short snip from
the other log
on the EyeFi
Card:

11/06/2019
09:51:15
000079ac INFO
TCP client {0}
has
connected.192.1
68.1.187:49218
11/06/2019
09:51:15
000079ac INFO
HTTP_REQUEST
ST_STATE_ID
LE
11/06/2019
09:51:15
000079ac INFO
HTTP_REQUEST
ST_STATE_REQUEST
CEIVING_BODY
Y
11/06/2019
09:51:15
000079ac
ERROR
System.ArgumentException:
Source array
was not long
enough. Check
srcIndex and
length, and the
array's lower
bounds.
at

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

```
destinationIndex, Int32 length,
Boolean reliable)
at
System.Array.Copy(Array sourceArray,
Int32 sourceIndex,
Array destinationArray, Int32 destinationIndex, Int32 length)
at
EyeFiX2Receive r.Core.EyeFiCardReceiveThread. ReceivedStart SessionRequest (TcpClient tcpClient, XmlDocument xmlDoc)
at
EyeFiX2Receive r.Core.EyeFiCardReceiveThread. ReceivedSOA PRequest(TcpClient tcpClient)
at
EyeFiX2Receive r.Core.EyeFiCardReceiveThread. HttpInputHandle(Byte[] mReceiveData)
```

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

```
EyeFi2Receive
r.Core.EyeFiCar
dReceiveAsync.
ReceiveHTTPIn
put(TcpClient
tcpClient,
Byte[]
receiveData)
11/06/2019
09:51:15
000079ac INFO
TCP client {0}
has
connected.192.1
68.1.187:8329
11/06/2019
09:51:29
000079ac INFO
TCP client {0}
has
disconnected.1
92.168.1.187:492
18
11/06/2019
09:51:29
00009abc
ERROR
DisconnectImp
l begin =
11/06/2019
09:51:29
00009abc
ERROR
DisconnectImp
l Disconnect =
192.168.1.187:49
218
11/06/2019
09:51:29
-----
```

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

```
LoadFileWatch  
ers  
11/06/2019  
09:51:34  
000099f4 INFO  
End  
LoadFileWatch  
ers  
11/06/2019  
09:52:15  
000088b4  
ERROR  
DisconnectImp  
l begin =  
11/06/2019  
09:52:15  
000088b4  
ERROR  
DisconnectImp  
l Disconnect =  
192.168.1.187:83  
29  
11/06/2019  
09:52:15  
000088b4  
ERROR  
DisconnectImp  
l Disconnect 1  
11/06/2019  
09:52:15  
0000a1c8  
ERROR  
DisconnectImp  
l begin =
```

Looks like
something
went wrong in
the

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK

to overcome
this handshake
error?

REPLY



Enter your
comment...



Archive



[Report Abuse](#)



Powered by Blogger

Tato stránka používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie od Googlu. Se společností Google se sdílí vaše IP adresa a user-agent a dále metriky výkonu a zabezpečení, které mají zajistit kvalitu služeb, slouží ke generování statistiky o využívání a k rozpoznání a řešení zneužití.

DALŠÍ INFORMACE OK